

达州市开江生态环境局文件

开江环审〔2024〕20号

达州市开江生态环境局 关于触控液晶显示模组及电容式触摸屏玻 璃 sensor 项目环境影响报告表的批复

四川江天科技有限公司：

你单位报送的《触控液晶显示模组及电容式触摸屏玻璃 sensor 项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)专家审查意见及相关申请材料收悉。项目公示期无异议，经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组审查意见

项目位于四川开江经济开发区四川江天科技有限公司生产车间2楼，不新增土地。总投资24500万元，环保投资176.3万元。建设内容：建设年生产触控液晶显示模组480

万片生产线一条和年生产电容式触摸屏玻璃 sensor380 万片生产线一条。

项目属《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类，符合国家现行产业政策。在严格落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，主要污染物能够达标排放，环境风险可控。项目建设区无环境制约因素，满足“三线一单”要求，从环境保护角度分析，原则同意该项目建设。

二、项目应做好以下工作

（一）严格按照报告表提出的各项污染防治方案进行设计和建设。

（二）落实大气污染防治措施：施工期主要是装修油漆产生的废气，车间密闭且远离住户对周边影响较小。营运期废气依托超薄车载盖板光学材料生产项目废气处理系统处理后，达标排放。

（三）加强污水管理措施：营运期废水依托超薄车载盖板光学材料生产项目废水处理系统处理后，达标排放。

（四）加强固体废物管理：做好项目分区防渗处理，对生产过程中产生的危险废物分类收集，暂存于规范的危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

（五）严格噪声管控：用低噪声设备，采用隔声、减振措施，确保噪声达标排放。

（六）加强环境风险管理；制定环境风险应急预案，加强应急物资储备和应急预案演练，确保区域环境风险可控。

三、总量控制指标

本项目新增总量控制指标：NO_x0.089t/a、VOCs2.9988t/a从2023年关闭的开江县庭香空心砖厂减量中调剂解决。四川江天科技有限公司排放总量控制指标为：NO_x1.19t/a、VOCs7.8478t/a。

四、项目业主单位在建设前，须依法取得其它有关部门关于本项目建设行政许可手续。

五、项目监管与验收

（一）本批复下达后若项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，该报告表应当报我局重新审核。

（二）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展环境保护竣工验收，经验收合格后，方可正式投入运营。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应在生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

（三）由达州市开江生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。同时，按规定接受各级环境保护行政主管部门、行业主管部门及当地人民政府的监督检查。

六、许可争议解决途径

你（单位）或与本行政许可相关的利害关系人认为本行政许可侵犯了合法权利的，可以在公告之日起60日内向达州市人民政府申请行政复议，也可以在6个月内向通川区人

民法院提起行政诉讼。

附件：触控液晶显示模组及电容式触摸屏玻璃 sensor
项目环境影响报告表

达州市生态环境局（开江）

2024年9月9日



抄送：达州市东部经济开发区开江园区、四川恒延科技咨询
有限公司

达州市生态环境局（开江）

2024年9月9日印发
