

附件 1

划定、调整的集中式饮用水水源保护区区划表

序号	保护区 划定、 调整	市（州）	县 （市、区）	请示 文号	水源地名称	取水口	一级保护区	二级保护区	准保护区
1	划定	内江市	资中县	内府〔2019〕21号	资中县大濠溪河黄连咀集中式饮用水水源保护区	取水口坐标 (东经 104°56'49.62", 北纬 29°52'25.85")	取水口上游 1000 米至取水口下游 100 米, 多年平均水位对应高程线下的水域范围; 一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米的陆域范围。	取水口上游 3000 米至取水口下游 300 米 (包括汇入的支流), 多年平均水位对应高程线下的水域范围 (一级保护区除外); 一、二级保护区水域边界沿两岸纵深 1000 米、但不超过流域分水岭的陆域范围 (一级保护区除外)。	取水口上游 3000 米至 5000 米 (包括汇入的支流), 多年平均水位对应高程线下的水域范围; 准保护区水域边界沿两岸纵深 1000 米、但不超过流域分水岭的陆域范围。
2	划定	宜宾市	筠连县	宜府〔2019〕27号	筠连县双河水库集中式饮用水水源保护区	取水口坐标 (东经 104°28'32.73", 北纬 28°3'45.62")	双河水库大坝至双河电站拦水坝之间, 多年平均水位对应高程线下的水域范围; 一级保护区水域边界沿两岸纵深 200 米, 但不超过流域分水岭和双河电站引水渠的陆域范围。	双河水库大坝以上整个流域内水域和陆域范围 (一级保护区除外)。	/

序号	保护区 划定、 调整	市（州）	县 （市、区）	请示 文号	水源地名称	取水口	一级保护区	二级保护区	准保护区
3	调整	绵阳市	安州区	绵府 〔2019〕 51号	绵阳市安州区龙 兴村集中式饮用 水源地	6个取水口坐标分别为： 1号取水口 （东经 104°33'45.25"， 北纬 31°33'30.04"） 2号取水口 （东经 104°33'46.64"， 北纬 31°33'28.20"） 3号取水口 （东经 104°33'44.41"， 北纬 31°33'28.62"） 4号取水口 （东经 104°33'45.41"， 北纬 31°33'26.52"） 5号取水口 （东经 104°33'47.25"， 北纬 31°33'28.82"） 6号取水口 （东经 104°33'47.84"， 北纬 31°33'27.89"）	4号取水口下游 100 米至 1 号取水口上 游 1000 米，多年平 均水位对应高程线 下的水域范围；一级 保护区水域边界沿 两岸纵深至防洪堤 的陆域范围，以及以 各取水口为中心、溶 质质点迁移 100 天 的距离（206 米）所 圈定的陆域范围。	4号取水口下游 300 米至 1 号取水口上游 3000 米，多 年平均水位对应高程线 下的水域范围（一级保护区除 外）；一、二级保护区水域 边界沿两岸纵深至防洪堤 的陆域范围，以及以各取水 口为中心、溶质质点迁移 1000 天的距离（686 米）圈 定的陆域范围（一级保护区 除外）。	水源的补给区和 径流区。
4	调整	遂宁市	安居区	遂府 〔2019〕 88号	调整前：遂宁市 安居区白安河红 岩子集中式饮用 水水源保护区 调整后：遂宁市 安居区白安河高 滩坝集中式饮用 水水源保护区	取水口坐标 （东经 105°24'40.73"， 北纬 30°22'48.16"）	取水口下游 100 米 至取水口上游 1000 米（包括汇入的支流 保山河），多年平均 水位对应高程线 下的水域范围；一级保 护区水域边界沿两 岸纵深 50 米的陆域 范围。	取水口下游 313 米溢流堰处 至取水口上游 3000 米（包 括汇入的支流保山河），多 年平均水位对应高程线 下的水域范围（一级保护区除 外）；一、二级保护区水域 边界沿两岸纵深 1000 米但 不超过流域分水岭的陆域 范围（一级保护区除外）。	/

附件 2

撤销的集中式饮用水水源保护区一览表

序号	市（州）	县（市、区）	请示文号	水源地名称
1	成都市	温江区	成府〔2019〕104 号	成都市温江区自来水厂饮用水 水源地保护区
2	宜宾市	筠连县	宜府〔2019〕27 号	筠连县大龙塘集中式饮用水 水源保护区